




BELLA SLIM






- EN** Round surface-mounted ceiling light for indoor installation, equipped with SMD LED. Slim design with direct light emission. Available in 4 different sizes and colors: black, white, coffee and gold. The luminaire is made of metal, opal diffuser made of PMMA.
Application: general lighting for residential or business premises (living rooms, bedrooms, kitchens, entrance areas, reception rooms, conference rooms).
- DE** Runde Deckenaufbauleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit direkter Lichtemission. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen und Farben: Schwarz, Weiß, Kaffee und Gold. Die Leuchte besteht aus Metall, opaler Diffusor aus PMMA.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Konferenzräume).
- IT** Plafoniera rotonda per installazione interna, dotata di SMD LED. Design sottile con emissione di luce diretta. Disponibile in 4 diverse misure e colori: nero, bianco, caffè e oro. L'apparecchio è in metallo, il diffusore opale in PMMA.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorni, camere da letto, cucine, ingressi, sale di ricevimento, sale conferenze).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo pro povrchovou montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Štíhlý design s přímým vyzařováním světla. K dispozici ve 4 různých velikostech a barvách: černá, bílá, kávová a zlatá. Svítidlo je vyrobeno z kovu, opálový difúzor z PMMA.
Použití: obecné osvětlení obytných nebo komerčních prostorů (obývací pokoje, ložnice, kuchyně, vstupní prostory, recepce, konferenční místnosti).
- SK** Kruhové stropné svetidlo na povrchovú montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s priamym vyžarovaním svetla. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a farbách: čiernej, bielej, kávovej a zlatej. Svetidlo je vyrobené z kovu, opálový difúzor z PMMA.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacie izby, spálne, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, konferenčné miestnosti).


BELLA SLIM




BELLA SLIM


BELLA SLIM 28	#	W	K	lm	
	1274551	20	2 CCT**	1.400	-
	1274551DT	20	2 CCT**	1.400	TRIAC
	1274551D	20	2 CCT**	1.400	DALI/PUSH
					




BELLA SLIM 28	#	W	K	lm	
	1274553	20	2 CCT**	1.400	-
	1274553DT	20	2 CCT**	1.400	TRIAC
	1274553D	20	2 CCT**	1.400	DALI/PUSH
					



BELLA SLIM 28	#	W	K	lm	
	1274558	20	2 CCT**	1.400	-
	1274558DT	20	2 CCT**	1.400	TRIAC
	1274558D	20	2 CCT**	1.400	DALI/PUSH
					



BELLA SLIM 28	#	W	K	lm	
	1274557	20	2 CCT**	1.400	-
	1274557DT	20	2 CCT**	1.400	TRIAC
	1274557D	20	2 CCT**	1.400	DALI/PUSH
					



** 2CCT SWITCH

3.000K

4.000K

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světa
Prepínač farby svetla






BELLA SLIM




BELLA SLIM


BELLA SLIM 48

	#	W	K	lm	
	1271651	38	2 CCT**	2.660	-
	1271651DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
	1271651D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH




BELLA SLIM 48

	#	W	K	lm	
	1271653	38	2 CCT**	2.660	-
	1271653DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
	1271653D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH




BELLA SLIM 48

	#	W	K	lm	
	1271658	38	2 CCT**	2.660	-
	1271658DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
	1271658D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH




BELLA SLIM 48

	#	W	K	lm	
	1271657	38	2 CCT**	2.660	-
	1271657DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
	1271657D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 257
Pendelleuchte s. 257
Sospeso p. 257
Závěsné str. 257
Závěsné str. 257






BELLA SLIM



BELLA SLIM


BELLA SLIM 58

#	W	K	lm	
1273151	48	2 CCT**	3.360	-
1273151DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
1273151D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH











BELLA SLIM 58

#	W	K	lm	
1273153	48	2 CCT**	3.360	-
1273153DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
1273153D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH










BELLA SLIM 58

#	W	K	lm	
1273158	48	2 CCT**	3.360	-
1273158DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
1273158D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH










BELLA SLIM 58

#	W	K	lm	
1273157	48	2 CCT**	3.360	-
1273157DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
1273157D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH










** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 259
Pendelleuchte s. 259
Sospeso p. 259
Závěsné str. 259
Závěsné str. 259






BELLA SLIM



BELLA SLIM


BELLA SLIM 78

#	W	K	lm	
1271751DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
1271751D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH




BELLA SLIM 78

#	W	K	lm	
1271753DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
1271753D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH




BELLA SLIM 78

#	W	K	lm	
1271758DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
1271758D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH




BELLA SLIM 78

#	W	K	lm	
1271757DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
1271757D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH




Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla




Suspended p. 261
Pendelleuchte s. 261
Sospeso p. 261
Závěsné str. 261
Závěsné str. 261





- EN** Elegant, slim, round pendant light for indoor installation, equipped with SMD LED. Available in 4 different sizes and colors: black, white, coffee and gold. The luminaire is made of aluminum, the opal diffuser is made of PMMA.
Application: general lighting, intended for residential or commercial premises (dining room, living room, guest room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms).
- DE** Elegante, schlanke, runde Pendelleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen und Farben: Schwarz, Weiß, Kaffee und Gold. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der Opale Diffusor aus PMMA.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Gewerberäume (Esszimmer, Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume).
- IT** Elegante e sottile lampada a sospensione rotonda per interni, dotata di SMD LED. Disponibile in 4 diverse misure e colori: nero, bianco, caffè e oro. L'apparecchio è in alluminio, il diffusore opale è in PMMA.
Applicazione: illuminazione generale, destinata a locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento).
- CZ** Elegantní, štíhlé, kruhové závěsné svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. K dispozici ve 4 různých velikostech a barvách: černá, bílá, kávová a zlatá. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor je vyroben z PMMA.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (jídlna, obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepcie).
- SK** Elegantné, štíhle, kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a farbách: čiernej, bielej, kávovej a zlatej. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor je vyrobený z PMMA.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (jedáleň, obývacia izba, hosťovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie).

BELLA SLIM P-Z





BELLA SLIM P-Z

BELLA SLIM P-Z

BELLA SLIM 48 P-Z


#	W	K	lm	
3271851	38	2 CCT**	2.660	-
3271851DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
3271851D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH



W



15 m²



BELLA SLIM 48 P-Z


#	W	K	lm	
3271853	38	2 CCT**	2.660	-
3271853DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
3271853D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH



B



15 m²



BELLA SLIM 48 P-Z


#	W	K	lm	
3271858	38	2 CCT**	2.660	-
3271858DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
3271858D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH



CF



15 m²



BELLA SLIM 48 P-Z


#	W	K	lm	
3271857	38	2 CCT**	2.660	-
3271857DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
3271857D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH




G



15 m²



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosone caffè
Kávoová rozeta
Kávoová podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava



Ceiling p. 139
Decke s. 139
Soffitto p. 139
Stropné str. 139
Stropné str. 139






BELLA SLIM P-Z


BELLA SLIM P-Z


BELLA SLIM 58 P-Z

	#	W	K	lm	
	3273251	48	2 CCT**	3.360	-
	3273251DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
	3273251D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH





BELLA SLIM 58 P-Z

	#	W	K	lm	
	3273253	48	2 CCT**	3.360	-
	3273253DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
	3273253D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH




BELLA SLIM 58 P-Z

	#	W	K	lm	
	3273258	48	2 CCT**	3.360	-
	3273258DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
	3273258D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH




BELLA SLIM 58 P-Z

	#	W	K	lm	
	3273257	48	2 CCT**	3.360	-
	3273257DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
	3273257D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosone caffè
Kávoval rozeta
Kávoval podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava



Ceiling p. 141
Decke s. 141
Soffitto p. 141
Stropné str. 141
Stropné str. 141






BELLA SLIM P-Z

BELLA SLIM P-Z

BELLA SLIM 78 P-Z

#	W	K	lm	
3271951DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
3271951D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH




W



20 m²

160°



BELLA SLIM 78 P-Z

#	W	K	lm	
3271953DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
3271953D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH




B



20 m²

160°



BELLA SLIM 78 P-Z

#	W	K	lm	
3271958DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
3271958D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH




CF



20 m²

160°



BELLA SLIM 78 P-Z

#	W	K	lm	
3271957DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
3271957D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH




G




20 m²

160°



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosone caffè
Kávoová rozeta
Kávoová podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava



Ceiling p. 143
Decke s. 143
Soffitto p. 143
Stropné str. 143
Stropné str. 143






BELLA SLIM P-Z

BELLA SLIM P-Z



BELLA SLIM 98 P-Z

#	W	K	lm	
3273351DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC
3273351D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH




BELLA SLIM 98 P-Z

#	W	K	lm	
3273353DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC
3273353D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH




BELLA SLIM 98 P-Z

#	W	K	lm	
3273358DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC
3273358D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH




BELLA SLIM 98 P-Z

#	W	K	lm	
3273357DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC
3273357D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosone caffè
Kávoová rozeta
Kávoová podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava

