




DUA - LIGHT

RINGO II | TORO | MOON

**DUA
LIGHT**

- EN** Products marked with the DUA-LIGHT symbol contain two independent power supplies and thus allow you to create the desired atmosphere in the illuminated space. With a double switch connection with two light circuits, you have the option of switching between direct, indirect or combined light. If you use DALI connection, you can program your own lighting scenes and gain full control over the lighting. For maximum functionality and compatibility, we recommend consulting your dealer or an electrical installation specialist about the connection options.
- DE** Produkte, die mit dem Symbol DUA-LIGHT gekennzeichnet sind, enthalten zwei unabhängige Stromversorgungen und ermöglichen Ihnen so, die gewünschte Atmosphäre im beleuchteten Raum zu schaffen. Bei einem Doppelschalteranschluss mit zwei Lichtkreisen haben Sie die Möglichkeit, zwischen direktem, indirektem oder kombiniertem Licht zu wechseln. Wenn Sie den DALI-Anschluss verwenden, können Sie Ihre eigenen Lichtszenen programmieren und erhalten die volle Kontrolle über die Beleuchtung. Für maximale Funktionalität und Kompatibilität empfehlen wir Ihnen, Ihren Händler oder einen Elektroinstallateur zu den Anschlussmöglichkeiten zu konsultieren.
- IT** I prodotti contrassegnati con il simbolo DUA-LIGHT contengono due alimentatori indipendenti e consentono quindi di creare l'atmosfera desiderata nello spazio illuminato. Con una connessione a doppio interruttore con due circuiti di illuminazione, hai la possibilità di commutare tra luce diretta, indiretta o combinata. Se utilizzi la connessione DALI, puoi programmare le tue scene di illuminazione e ottenere il pieno controllo sull'illuminazione. Per la massima funzionalità e compatibilità, ti consigliamo di consultare il tuo rivenditore o uno specialista di installazioni elettriche sulle opzioni di connessione.
- CZ** Produkty označené symbolem DUA-LIGHT obsahují dva nezávislé napájecí zdroje a díky tomu Vám umožňují vytvořit požadovanou atmosféru v osvětlovaném prostoru. Se zapojením na dvojitý vypínač se dvěma světelnými okruhy máte možnost přepínat mezi přímým, nepřímým nebo kombinovaným světlem. Pokud využíváte zapojení DALI, můžete si naprogramovat vlastní osvětlovací scény a získat úplnou kontrolu nad osvětlením. Pro maximální funkčnost a kompatibilitu doporučujeme konzultovat možnosti zapojení s vaším prodejcem nebo odborníkem na elektroinstalace.
- SK** Produkty označené symbolom DUA-LIGHT obsahujú dva nezávislé napájacie zdroje a vďaka tomu Vám umožňujú vytvoriť želanú atmosféru v osvetľovanom priestore. So zapojením na dvojitý vypínač s dvomi svetelnými okruhmi máte možnosť prepínať medzi priamym, nepriamym alebo kombinovaným svetlom. Ak využívate zapojenie DALI, môžete si naprogramovať vlastné osvetľovacie scény a získať úplnú kontrolu nad osvetlením. Pre maximálnu funkčnosť a kompatibilitu odporúčame konzultovať možnosti zapojenia s vaším predajcom alebo odborníkom na elektroinštalácie.





- EN** Elegant circular ceiling lamp designed for interior installation, light source - SMD LED. Available in 3 different sizes and with a direct-indirect lighting effect, with soft diffused light. The lamp is made of metal, the opal diffuser is made of PMMA. Available in white, black, black with champagne trim and brushed gold.
Application: general lighting for residential or business premises (dining room, living room, children's room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, conference rooms).
- DE** Elegante runde Deckenleuchte für den Innenmontage, Lichtquelle - SMD-LED. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und mit direkt-indirekter Lichtwirkung, mit weichem diffusum Licht. Die Leuchte besteht aus Metall, der opale Diffusor aus PMMA. Erhältlich in Weiß, Schwarz, Schwarz mit Champagnerbesatz und gebürstetem Gold.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohnzimmer, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Konferenzräume).
- IT** Elegante plafoniera circolare progettata per installazione interna, sorgente luminosa - SMD LED. Disponibile in 3 diverse dimensioni e con effetto luminoso diretto-indiretto, con luce diffusa morbida. La lampada è realizzata in metallo, il diffusore opalino è in PMMA. Disponibile in bianco, nero, nero con finiture champagne e oro spazzolato.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera dei bambini o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale conferenze).
- CZ** Elegantní kruhové stropní svítidlo určené pro vnitřní instalaci, zdroj světla - SMD LED. K dispozici ve 3 různých velikostech a s přímo-nepřímým světelným efektem, s měkkým rozptýleným světlem. Lampa je vyrobená z kovu, opalový difúzor je vyroben z PMMA. K dispozici v bílé, černé, černé barvě se champagne lemem a broušené zlaté.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídlna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, konferenční místnosti).
- SK** Elegantné kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a s priamonepriamým svetelným efektom, s mäkkým difúznym svetlom. Svetidlo je vyrobené z kovu, opalový difúzor z PMMA. K dispozícii vo farbách biela, čierna, čierna s champagne lemom a broušené zlaté.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, konferenčné miestnosti).


MOON




MOON


MOON 40

	#	W	K	lm	
	1274851	30+6	2 CCT**	2.520	-
	1274851DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC
	1274851D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH
W   160° 15 m²  CRI 90+  tune white option  					





MOON 40

	#	W	K	lm	
	1274853	30+6	2 CCT**	2.520	-
	1274853DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC
	1274853D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH
B   160° 15 m²  CRI 90+  tune white option  					





MOON 40

	#	W	K	lm	
	12748537	30+6	2 CCT**	2.520	-
	12748537DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC
	12748537D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH
B CH   160° 15 m²  CRI 90+  tune white option  					



MOON 40


	#	W	K	lm	
	1274857	30+6	2 CCT**	2.520	-
	1274857DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC
	1274857D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH
G   160° 15 m²  CRI 90+  tune white option  					



** 2CCT SWITCH



For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 243
Pendelleuchte s. 243
Sospeso p. 243
Závěsné str. 243
Závesné str. 243





MOON




MOON


MOON 60




#	W	K	lm	
1274951DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC
1274951D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH



MOON 60




#	W	K	lm	
1274953DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC
1274953D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH



MOON 60




#	W	K	lm	
12749537DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC
12749537D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH



MOON 60




#	W	K	lm	
1274957DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC
1274957D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH



For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 245
Pendelleuchte s. 245
Sospendo p. 245
Závěsné str. 245
Závesné str. 245






MOON




MOON


MOON 80

	#	W	K	lm	
	1275051DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC
	1275051D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH
W   160° 30 m²    					




MOON 80

	#	W	K	lm	
	1275053DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC
	1275053D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH
B   160° 30 m²    					




MOON 80

	#	W	K	lm	
	12750537DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC
	12750537D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH
B CH   160° 30 m²    					




MOON 80

	#	W	K	lm	
	1275057DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC
	1275057D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH
G   160° 30 m²    					



For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99

** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 247
Pendelleuchte s. 247
Sospeso p. 247
Závěsné str. 247
Závesné str. 247







- EN** Elegant circular hanging lamp designed for interior installation, light source - SMD LED. Available in 3 different sizes with direct/indirect light effect, with soft diffused light. The lamp is made of metal, the opal diffuser is made of PMMA. Available in white, black, black with champagne trim and brushed gold.
Application: general lighting for residential or business premises (dining room, living room, children's room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, conference rooms).
- DE** Elegante runde Hängelampe für den Innenmontage, Lichtquelle - SMD-LED. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direktem/indirektem Lichteffect und weichem, diffusem Licht. Die Leuchte besteht aus Metall, der opale Diffusor aus PMMA. Erhältlich in Weiß, Schwarz, Schwarz mit Champagnerrand und gebürstetem Gold.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Konferenzräume).
- IT** Elegante lampada a sospensione circolare progettata per installazione interna, sorgente luminosa - SMD LED. Disponibile in 3 diverse dimensioni con effetto luce diretta/indiretta, con luce diffusa morbida. La lampada è realizzata in metallo, il diffusore opalino è in PMMA. Disponibile in bianco, nero, nero con finiture champagne e oro spazzolato.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera dei bambini o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale conferenze).
- CZ** Elegantní kruhová závěsná svítidla určená pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. K dispozici ve 3 různých velikostech s přímo/nepřímým světelným efektem, s měkkým rozptýleným světlem. Svítidla je vyrobená z kovu, opálový difuzor z PMMA. K dispozici v barvách bílá, černá, černá s champagne lemováním a broušené zlato.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídlna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepcie, konferenční místnosti).
- SK** Elegantné kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamo/nepriamym svetelným efektom, s mäkkým rozptýleným svetlom. Svetidlo je vyrobené z kovu, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii vo farbách biela, čierna, čierna so champagne lemom a brúsené zlato.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, konferenčné miestnosti).




MOON P/N-Z



MOON P/N-Z


MOON 40 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3274851	30+6	2 CCT**	2.520	-
	3274851DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC
	3274851D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH
      					





MOON 40 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3274853	30+6	2 CCT**	2.520	-
	3274853DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC
	3274853D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH
      					






MOON 40 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	32748537	30+6	2 CCT**	2.520	-
	32748537DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC
	32748537D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH
       					



MOON 40 P/N-Z


	#	W	K	lm	
	3274857	30+6	2 CCT**	2.520	-
	3274857DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC
	3274857D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH
      					



** 2CCT SWITCH




For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava



Ceiling p. 115
Decke s. 115
Soffitto p. 115
Stropné str. 115
Stropné str. 115






MOON P/N-Z



MOON P/N-Z


MOON 60 P/N-Z

#	W	K	lm	
3274951DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC
3274951D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH




MOON 60 P/N-Z

#	W	K	lm	
3274953DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC
3274953D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH




MOON 60 P/N-Z

#	W	K	lm	
32749537DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC
32749537D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH



MOON 60 P/N-Z

#	W	K	lm	
3274957DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC
3274957D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH




** 2CCT SWITCH



DUA
LIGHT


For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava



Ceiling p. 117
Decke s. 117
Soffitto p. 117
Stropné str. 117
Stropné str. 117





MOON P/N-Z

MOON P/N-Z

MOON 80 P/N-Z

#	W	K	lm	
3275051DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC
3275051D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH




W




30 m²

160°



MOON 80 P/N-Z

#	W	K	lm	
3275053DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC
3275053D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH




B




30 m²

160°



MOON 80 P/N-Z

#	W	K	lm	
32750537DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC
32750537D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH




B

CH



30 m²

160°



MOON 80 P/N-Z

#	W	K	lm	
3275057DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC
3275057D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH




G



30 m²

160°



** 2CCT SWITCH

DUA
LIGHT




3.000K
4.000K

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava



Ceiling p. 119
Decke s. 119
Soffitto p. 119
Stropné str. 119



For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229