

L

L I

ed

G

H

T

I

N

G


®

2

FAMILY FLYER



RAY



- EN** Series of recessed spotlights for indoor installation, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in 3 different sizes in white and black color.
Application: general or accent lighting for residential or business premises (hallways, checkrooms, entrance areas, bars, reception rooms, work areas).
- DE** Serie von Einbaustrahlern für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, Bar, Empfangsräume, Arbeitsbereiche).
- IT** Serie di faretti da incasso per interni, dotati di COB LED. Corpo in alluminio. Disponibile in 3 diverse dimensioni nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, guardaroba, aree d'ingresso, bar, sale di ricevimento, aree di lavoro).
- CZ** Série vestavných bodových svítidel pro vnitřní instalaci, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 3 různých velikostech v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodby, skříně, vstupní prostory, bary, recepce, pracovní prostory).
- SK** Sériá vstavaných bodových svietidiel pre vnútornú inštaláciu, svetelný zdroj - COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, skrine, vstupné priestory, bary, recepcie, pracovné priestory).







RAY




RAY

RAY XS	#	W	K	lm	
	2250131	3	3.000	195	-
W 1 - 2 m					



RAY XS	#	W	K	lm	
	2250133	3	3.000	180	-
B 1 - 2 m					







RAY




RAY


RAY S

	#	W	K	lm	⌋ ⌋
	2250231	6	3.000	480	-
	2250231DT	6	3.000	480	TRIAC



RAY S

	#	W	K	lm	⌋ ⌋
	2250233	6	3.000	450	-
	2250233DT	6	3.000	450	TRIAC






RAY




RAY

RAY M

	#	W	K	lm	
	2250331	10	3.000	850	-
	2250331DT	10	3.000	850	TRIAC
	2250331D	10	3.000	850	DALI/PUSH
  					



RAY M

	#	W	K	lm	
	2250333	10	3.000	790	-
	2250333DT	10	3.000	790	TRIAC
	2250333D	10	3.000	790	DALI/PUSH
  					

