




ZETA

- 
- EN** Round recessed luminaire for indoor installation with low overall height, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, prismatic diffuser. Low glare index and diffuse light. Available in 4 different sizes in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, office, entrance area, general room lighting).
- DE** Runde Einbauleuchte für die Innenmontage mit geringer Bauhöhe, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, prismatischer Diffusor. Niedriger Blendungsindex und mit diffusem Licht. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Büro, Eingangsbereich, allgemeine Raumbeleuchtung).
- IT** Apparecchio rotondo da incasso per interni con altezza complessiva ridotta, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore prismatico. Basso indice di abbagliamento e luce diffusa. Disponibile in 4 diverse dimensioni, in colore bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoio, ufficio, ingresso, illuminazione generale dei locali).
- CZ** Kruhové zapuštěné svítidlo určeno pro montáž do interiéru s nízkou montážní výškou. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, prismatický difuzor s nízkým indexem oslnění. Rozptýlené světlo. K dispozici ve 4 velikostech, bílé nebo černé.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (chodba, kancelář, vstupní prostor, všeobecné osvětlení místnosti).
- SK** Kruhové zapustené svietidlo určené pre montáž do interiéru s nízkou montážnou výškou, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, prismatický difúzor. Nízky index oslnenia a rozptýlené svetlo. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (chodba, kancelária, vstupný priestor, všeobecné osvetlenie miestnosti).



ZETA







ZETA




ZETA


ZETA XS

	#	W	K	lm	
	2250431	8-10	3.000	800-1.000	-
	2250431DT	10	3.000	1.000	TRIAC
	2250431D	10	3.000	1.000	DALI/PUSH
      					





ZETA XS

	#	W	K	lm	
	2250433	8-10	3.000	800-1.000	-
	2250433DT	10	3.000	1.000	TRIAC
	2250433D	10	3.000	1.000	DALI/PUSH
      					





ZETA S

	#	W	K	lm	
	2250531	8-15*	3.000	864-1.620	-
	2250531DT	15	3.000	1.620	TRIAC
	2250531D	15	3.000	1.620	DALI/PUSH
	2250841	8-15*	4.000	864-1.620	-
	2250841DT	15	4.000	1.620	TRIAC
	2250841D	15	4.000	1.620	DALI/PUSH
      					




ZETA S

	#	W	K	lm	
	2250533	8-15*	3.000	864-1.620	-
	2250533DT	15	3.000	1.620	TRIAC
	2250533D	15	3.000	1.620	DALI/PUSH
	2250843	8-15*	4.000	864-1.620	-
	2250843DT	15	4.000	1.620	TRIAC
	2250843D	15	4.000	1.620	DALI/PUSH
      					




* ADJUSTABLE POWER

LOOP IN/OUT



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Smyčkovatelný driver
Slučkovatelný driver



Ceiling p. 73
Decke s. 73
Soffitto p. 73
Stropné str. 73
Stropné str. 73






ZETA




ZETA


ZETA M

	#	W	K	lm	
	2250631	18-25*	3.000	1.800-2.500	-
	2250631DT	25	3.000	2.500	TRIAC
	2250631D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH
	2250641	18-25*	4.000	1.800-2.500	-
	2250641DT	25	4.000	2.500	TRIAC
	2250641D	25	4.000	2.500	DALI/PUSH




ZETA M

	#	W	K	lm	
	2250633	18-25*	3.000	1.800-2.500	-
	2250633DT	25	3.000	2.500	TRIAC
	2250633D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH
	2250643	18-25*	4.000	1.800-2.500	-
	2250643DT	25	4.000	2.500	TRIAC
	2250643D	25	4.000	2.500	DALI/PUSH





ZETA L

	#	W	K	lm	
	2250731	18-25*	3.000	1.800-2.500	-
	2250731DT	25	3.000	2.500	TRIAC
	2250731D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH




ZETA L

	#	W	K	lm	
	2250733	18-25*	3.000	1.800-2.500	-
	2250733DT	25	3.000	2.500	TRIAC
	2250733D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH




* ADJUSTABLE POWER

LOOP IN/OUT



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Smyčkovatelný driver
Slučkovateľný driver



Ceiling p. 75
Decke s. 75
Soffitto p. 75
Stropné str. 75
Stropné str. 75

