



Kanlux



Kanlux
DABA PRO
plafoniéry pro
profesionální
využití



Kanlux



plafoniéru

- **4 modely na výběr**
- verze bez čidla (25W)
a s čidlem (26W)
- **dvě barvy korpusu**
bílá a černá

Kanlux



IP
65

Stupeň krytí svítidla
DABA PRO je **IP65**



10 IK

DABA PRO má mechanickou
odolnost **IK10** (svítidlo „antivandal“)
a dodatečné zabezpečení svítidla
proti otevření



imbusový klíč v balení

Kanlux




- Vysoká jakost provedení potvrzena ***5 letou zárukou.**
- Vysoká světelná účinnost **~110lm/W.**
- **Nastavitelné mikrovlnné čidlo** (pro verzi 29W).
- Možnost spojování dle zásad **master-slave.**
- Svítidlo je vybaveno **rychlosvorkami** které urychlují instalaci.

*5 let záruky za podmínek záručního prohlášení, které je k dispozici na internetových stránkách

Kanlux

Plafoniéry DABA PRO je možné spojovat dle zásad **MASTER → SLAVE**, tzn. že první (even. první a poslední) svítidlo s čidlem, řídí řadu svítidel, zároveň zapíná a vypíná celou světelnou lini.



The background is a collage of three images showing modern architectural interiors. The top left shows a brick wall and glass doors. The top right shows a multi-story building with glass railings and wooden paneling. The bottom left shows a woman with blonde hair looking at a smartphone in a modern hallway. The Kanlux logo is in the top left corner.

Kanlux

Kanlux DABA PRO
ideální pro každou
investici

Široké možnosti využití - možnost používání v exteriéru
nádrazí, komunikační tahy, schodiště)




Kanlux

Široké možnosti využití - možnost používání v interiéru
(koupelny, kuchyně, obytné místnosti, recepce, chodby)

Technické informace:



● DABA PRO 25W NW-B	19065	25W	2800lm	4000K	ne	černá
◌ DABA PRO 25W NW-W	19064	25W	2800lm	4000K	ne	bílá
● DABA PRO 26W NW-SE-B	19067	26W	2800lm	4000K	ano	černá
◌ DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	26W	2800lm	4000K	ano	bílá



DABA PRO
DABA PRO-SE

Parametry:

- Napájení 220-240V~ 50Hz, II třída ochrany
- Účinnost svítidel: 112 lm/W (bez čidla) / 107 lm/W (s čidlem)
- Životnost svítidla: **>50000h**
- Počet cyklů ON/OFF: **>25000x**
- Materiál korpusu: plast ABS
- Materiál difuzoru: **polykarbonát**



Kanlux



Dobře zabaleno