


22441 ZEW EL-235U-B

Fasádní svítidlo

5905339224415



IP
44



Svítidla Kanlux ZEW jsou ideální pro osvětlení fasád budov různých typů a díky světelnému paprsku, který je nasměrován jak nahoru, tak dolů, vykreslují na fasádu krásné, dekorativní světelné prvky. Vysoký stupeň krytí IP44 znamená, že svítidlo je možné instalovat na místech, které jsou přímo vystaveny povětrnostním podmínkám.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Vyměnitelný světelný zdroj: ano

Směr svícení svítidla: nahoru a dolů

Délka [mm]: 110

Šířka [mm]: 65

Výška [mm]: 235

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 2 x max 35

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Zdroj světla: PAR16

Zdroj světla v balení: ne

Patice (Zdroj světla): GU10

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Stupeň krytí IP: 44

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 12

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 12

Čistá jednotková hmotnost [g]: 890

22441 ZEW EL-235U-B


Fasádní svítidlo



Gramáž [g]: 1036.67
Hmotnost kusu brutto [g]: 1018
Délka jednotkového balení [cm]: 11.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 11.5
Výška jednotkového balení [cm]: 24.5
Hmotnost kartonu [kg]: 12.44004
Šířka kartonu [cm]: 25
Výška kartonu [cm]: 53
Délka kartonu [cm]: 36
Objem kartonu [m³]: 0.0477


KANLUX S.A. (kat 22441) ZEW EL-235U-B + IQ-LED ... 7W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22441) ZEW EL-235U-B + IQ-LED ... 7W
 Lamps: 2 x IQ-LED GU10 7W-WW



KANLUX S.A. (kat 22441) ZEW EL-235U-B + IQ-LED ... 7W S3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22441) ZEW EL-235U-B + IQ-LED ... 7W S3
 Lamps: 2 x IQ-LED GU10 7W S3-WW



KANLUX S.A. (kat 22441) ZEW EL-235U-B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22441) ZEW EL-235U-B
Lampy: 2 x PRO GU10 LED 7W-NW

