


Kanlux



**SVÍTIDLO
TYPU DOWNLIGHT**

**Kanlux
HIMA LED**



Kanlux


HIGHT $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$
110

Kanlux HIMA LED

Vysoká světelná účinnost


110 lm/W

Vysoká jakost provedení
potvrzena 5 letou
zárukou.



* 5 LET ZÁRUKA DLE ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK
DOSTUPNÝCH NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

Kanlux



Kanlux HIMA LED

Řada svítidel Kanlux HIMA LED
má vysoký index
podání barev

CRI>90

Kanlux

LAB



Ra90+
true colors

Kanlux

Kanlux HIMA LED

Nová konstrukce


korpusu chrání svítidlo
před nadměrným
přehřátím.



Kanlux

Kanlux HIMA LED

**Úhlová regulace
svícení
ve 2 osách**



45° a 350°

Kanlux

Kanlux HIMA LED

Dva výkony na výběr:

23W a 33W

Nejpopulárnější
barvy korpusu:

bílá a černá



22841 HIMA LED 23W-NW-W

22843 HIMA LED 33W-NW-W



22842 HIMA LED 23W-NW-B

22844 HIMA LED 33W-NW-B



22842 HIMA LED 23W-NW-B

22844 HIMA LED 33W-NW-B




22841 HIMA LED 23W-NW-W

22843 HIMA LED 33W-NW-W

Kanlux HIMA LED



○	HIMA LED 23W-NW-W	22841	23W	2510lm
●	HIMA LED 23W-NW-B	22842	23W	2510lm
○	HIMA LED 33W-NW-W	22843	33W	3670lm
●	HIMA LED 33W-NW-B	22844	33W	3670lm



HIMA LED 23... / HIMA LED 33W...

jmenovité napětí: **220-240 V**
 světelný zdroj: **LED COB**
 teplota chromatičnosti: **4000K**
 úhlová regulace: **45° / 350°**
 vyzařovací úhel: **45°**
 materiál korpusu: **hliníková slitina**
 materiál difuzoru: **sklo**
 velikost montážního otvoru: **Ø 175**
 třída ochrany: **II**
 stupeň krytí: **IP 20**



* 5 LET ZÁRUKA DLE ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK
 DOSTUPNÝCH NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH



Kanlux

Kanlux HIMA LED

Spolehlivé v každém
komerčním i soukromém
interiéru.

LÉKARNY, DROGÉRIE, BUTIKY,
OBCHODY S OBLEČENÍM, BIŽUTERIÍ,
NÁKUPNÍ CENTRA, HOTELY.



Kanlux

Kanlux HIMA LED

Spolehlivé v každém
komerčním i soukromém
interiéru.

LÉKARNY, DROGÉRIE, BUTIKY,
OBCHODY S OBLEČENÍM, BIŽUTERIÍ,
NÁKUPNÍ CENTRA, HOTELY.

Kanlux

Kanlux HIMA LED



dobře zabaleno

kanlux.com