

Kanlux



Přisazená svítidla
Kanlux **AQILO IP65**

Kanlux



GU10



E14



E27

Kanlux **AQILO IP65**

je první rodinou přisazených
svítidel s **tak vysokým
stupněm krytí v nabídce
Kanlux.** Vyznačuje se
jednoduchým stylem a
dostupností ve třech barvách:
bílé, černé a grafitové.

33360	AQILO IP65 DSO-W	}	GU10
33361	AQILO IP65 DSO-B		
33362	AQILO IP65 DSO-GR		
36641	AQILO E14 IP65 DSO-W	}	E14
36642	AQILO E14 IP65 DSO-B		
36640	AQILO E14 IP65 DSO-GR		
36644	AQILO E27 IP65 DSO-W	}	E27
36645	AQILO E27 IP65 DSO-B		
36643	AQILO E27 IP65 DSO-GR		



Kanlux

Vysoký stupeň krytí - IP65

svítidlo je určeno pro použití v místnostech, kde jsou elektrická zařízení vystavena zvýšené vlhkosti a nebezpečí zaplavení vodou

např. koupelna, kuchyň, sklep a pro použití ve vnějších prostorách domu
(terasy, balkony, kryté vchody do domů apod.)

Kanlux



Kanlux **AQILO E14 & E27**

Modely **AQILO E14 IP65** a **AQILO E27 IP65** disponují reflektorem pomocí kterého je světlo směřováno dolů nikoli na vnitřní povrch svítidla (reflektor eliminuje absorpci světla tělem svítidla).

Díky tomu lze ve svítidlech používat světelné zdroje s nižším výkonem a světelnou účinností bez rizika příliš slabého osvětlení místnosti.

Kanlux



Technické parametry:

Napájení: 220-240 VAC

Patice: GU10, E14, E27

Výkon: GU10-max 7W, E14-max 10W, E27-max 20W

Materiál korpusu: hliníková slitina


Materiál difuzoru: plast

Barva: bílá, černá šedá (antracit)

Třída ochrany: I

Stupeň krytí: IP 65

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven: -20÷35°C



Kanlux

Kanlux **AQILO IP65**



**Dobře
zabaleno**