









Kanlux

**RODINA SVÍTIDEL
NÁSTĚNNÝCH-STROPNÍCH**

**Kanlux
EVALO**

Kanlux



Kanlux EVALO

- řada spotů,
kde si můžete

**vybrat od 1 do 5
světelných bodů.**

Dostupné ve 2 barvách:

černé nebo bílé
v matném provedení.

Kloub pro nastavení směru
svícení je v obou případech
proveden ve stříbrné barvě.

Kanlux

Kanlux **EVALO**
Barva bílá matná.



EVALO EL-1I W-SR **35690**



EVALO EL-2I W-SR **35692**



EVALO EL-3I W-SR **35694**



EVALO EL-4O W-SR **35696**



EVALO EL-4I W-SR **35698**



EVALO EL-5I W-SR **35688**

Kanlux

Kanlux **EVALO**

Barva černá matná.



EVALO EL-1I B-SR **35691**



EVALO EL-2I B-SR **35693**




EVALO EL-3I B-SR **35695**



EVALO EL-4O B-SR **35697**



EVALO EL-4I B-SR **35699**



EVALO EL-5I B-SR **35689**

Svobodná regulace difuzoru:

v rozsahu
horizontálním o 320°
a ve vertikálním rozsahu
o 90°.

Sada obsahuje přísavku
pro snadnou montáž
světelného zdroje.



Kanlux



**Moderní a minimalistický vzhled
můžete úspěšně instalovat
do mnoha různých místností.**

Kanlux



Kanlux




**Skandinávská jednoduchost
a stříbrné prvky dodají
eleganci každému interiéru.**

Kanlux

Kanlux EVALO

EVALO EL-11 W-SR


EVALO EL-11 B-SR



EVALO EL-11

EVALO EL-21 W-SR


EVALO EL-21 B-SR



EVALO EL-21

EVALO EL-31 W-SR

EVALO EL-31 B-SR




EVALO EL-31

Kanlux


EVALO EL-40 W-SR

EVALO EL-40 B-SR





EVALO EL-41 W-SR

EVALO EL-41 B-SR



EVALO EL-51 W-SR

EVALO EL-51 B-SR



Kanlux EVALO

0

0



○	35690	EVALO EL-1I W-SR	max 10W
●	35691	EVALO EL-1I B-SR	
○	35692	EVALO EL-2I W-SR	2 x max 10W
●	35693	EVALO EL-2I B-SR	
○	35694	EVALO EL-3I W-SR	3 x max 10W
●	35695	EVALO EL-3I B-SR	
○	35696	EVALO EL-4O W-SR	4 x max 10W
●	35697	EVALO EL-4O B-SR	
○	35698	EVALO EL-4I W-SR	4 x max 10W
●	35699	EVALO EL-4I B-SR	
○	35688	EVALO EL-5I W-SR	5 x max 10W
●	35689	EVALO EL-5I B-SR	

- jmenovité napětí: **220-240 AC**
- materiál korpusu: **stop aluminium**
- třída izolace: **I**
- stupeň krytí **IP 20**
- patice: **GU10**
- světelný zdroj: **PAR16 LED**
- horizontálně regulovatelné: **320°**
- sv. zdroj není součástí balení
- vertikálně regulovatelné: **90°**

Kanlux



dobře zabaleno

kanlux.com