


AKVO IP44

Nástěnnno-stropní LED svítidlo



IP
44

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 15000	 25000	 ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD
 0,75-1,5	 0,1m	IP 44		 5+30		
 0,75-1,5	 0,1m					



	[W]	[lm]	Tc [K]	
AKVO IP44 15W-NW-W	36659	15	bílá	1600 4000
AKVO IP44 15W-NW-B	36660	15	černá	1600 4000
AKVO IP44 15W-NW-C	36661	15	chrom	1600 4000
AKVO IP44 20W-NW-W	36662	20	bílá	2300 4000
AKVO IP44 20W-NW-B	36663	20	černá	2300 4000
AKVO IP44 20W-NW-C	36664	20	chrom	2300 4000
AKVO IP44 23W-NW-W	36665	23	bílá	2750 4000
AKVO IP44 23W-NW-B	36666	23	černá	2750 4000
AKVO IP44 23W-NW-C	36667	23	chrom	2750 4000

Kanlux AKVO IP44 jsou nástěnná a stropní svítidla ve třech barvách: bílá, chrom a černá. Svítidlo je dostupné ve 3 délkách a třech výkonech: 60cm - 15W, 80cm - 20W a 100cm - 23W. Svítidla Kanlux AKVO lze namontovat vertikálně i horizontálně, na stěnu nebo na strop, což vytváří prakticky neomezené možnosti uspořádání. Tato svítidla mají navíc zvýšenou odolnost proti vlhkosti IP44, což znamená, že je můžete bezpečně namontovat do koupelny nebo prádelny. Svítidla Kanlux AKVO IP44 jsou ideální pro osvětlení místností, jako je koupelna, prádelna, technická místnost, chodba nebo šatna. Tato svítidla mají vysokou světelnou účinnost, přes 100 lumenů na Watt, díky čemuž Vám pomáhají šetřit elektrickou energii.

- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál difuzoru: plast

AKVO IP44

Nástěnno-stropní LED svítidlo



AKVO IP44 15W-NW-W



AKVO IP44 15W-NW-B



AKVO IP44 15W-NW-C



AKVO IP44 20W-NW-W



AKVO IP44 20W-NW-B



AKVO IP44 20W-NW-C



AKVO IP44 23W-NW-W




AKVO IP44 23W-NW-B

AKVO IP44


Nástěnno-stropní LED svítidlo




AKVO IP44 23W-NW-C



AKVO IP44 15W



AKVO IP44 20W



AKVO IP44 23W