

# Kanlux




## Kanlux ASTEN LED IP44

Kanlux ASTEN LED je lineární nástěnné svítidlo pro použití v místech se zvýšenou vlhkostí (IP44). Můžeme jej bez obav umístit nad zrcadlem v koupelně. Svítidlo má integrované světelné zdroje LED SMD s životností až 25 000 h.

IP  
44



 220-240 AC	 50	 X120/M105	 ≥15000	 25000	 ≤ 6x MacAdam	 Ra 80
 SMD	 IP 44	 5÷30	 5÷30			
 0,75÷1,5	 0,75÷1,5	 0,1m	 Hg			
 PZH	 UK CA					



ASTEN LED IP44 8W-NW



ASTEN LED IP44 8W-NW	<b>26680</b>	8	chrom	660	4000
ASTEN LED IP44 12W-NW	<b>26681</b>	12	chrom	1010	4000
ASTEN LED IP44 15W-NW	<b>26682</b>	15	chrom	1340	4000
ASTEN IP44 8W-NW-B	<b>26683</b>	8	černá	590	4000
ASTEN IP44 12W-NW-B	<b>26684</b>	12	černá	910	4000
ASTEN IP44 15W-NW-B	<b>26685</b>	15	černá	1230	4000
ASTEN IP44 8W-NW-W	<b>26686</b>	8	bílá	690	4000
ASTEN IP44 12W-NW-W	<b>26687</b>	12	bílá	1070	4000
ASTEN IP44 15W-NW-W	<b>26688</b>	15	bílá	1450	4000



ASTEN LED IP44 8W-NW



ASTEN LED IP44 12W-NW



ASTEN LED IP44 15W-NW



ASTEN IP44 8W-NW-B



ASTEN IP44 12W-NW-B



ASTEN IP44 15W-NW-B




ASTEN IP44 8W-NW-W




ASTEN IP44 12W-NW-W




ASTEN IP44 15W-NW-W



ASTEN LED IP44 8W



ASTEN LED IP44 12W



ASTEN LED IP44 15W

Dokument vytvořen: 24.04.2026, 21:05

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

