



LED zdroje CorePro Glass



CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky CorePro poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro Glass nabízejí vynikající kvalitu světla ve starém stylu a díky životnosti 15 000 hodin také snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace		Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Patice krytky	E27	Provozní a elektrické	
Nominální životnost	15 000 h	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Cyklus zapnutí	20 000	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Lighting Technology	LED	Spotřeba energie	8,5 W
Referenční měření toku	Sphere	Proud zdroje (jmen.)	70 mA
Světelně technické		Ekvivalentní příkon	75 W
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 stupňů	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Světelný tok	1 055 lm	Účinnost (zlomek)	0,52
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Napětí (jmen.)	220-240 V
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Teplota okolí	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	124,00 lm/W	Maximální teplota (jmen.)	50 °C
Konzistence barev	<6	Řízení a stmívání	
Index podání barev (CRI)	80	Stmívatelné	Ne
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		

LED zdroje CorePro Glass

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	A60
Celková hmotnost (kus)	0,030 kg

Certifikace a použití

Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh
Registrační číslo EPREL	387425
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4


Podmínky použití

Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
---	----

Označení a balení



Objednávací název produktu	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G
Celý název výrobku	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G
Full EOC	871951436126300
Objednávací kód	36126300
Číslo materiálu (12NC)	929002025702
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514361263
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514361270

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	60 mm	104 mm

Fotometrické údaje




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

LED zdroje CorePro Glass

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

