



Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen

CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G

LED žárovky CorePro s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky s vysokým světelným tokem poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro s vysokým světelným tokem poskytují vynikající kvalitu světla a energeticky úsporné osvětlení LED, které nabízí životnost 15 000 hodin, a snižuje tak náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace		Index podání barev (CRI)	
Patice krytky	E27	80	
Nominální životnost	15 000 h	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Cyklus zapnutí	20 000	70 %	
Lighting Technology	LED	Photobiological safety according to EN 62471	
Referenční měření toku	Sphere	RG1	
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Frekvence sítě	
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 stupňů	50 to 60 Hz	
Světelný tok	3 452 lm	Vstupní frekvence	
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	50 až 60 Hz	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Spotřeba energie	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	150,00 lm/W	23 W	
Konzistence barev	<6	Proud zdroje (jmen.)	
		200 mA	
		Ekvivalentní příkon	
		200 W	
		Doba spuštění (jmen.)	
		0,5 s	
		Doba zahřívání do 60 % světla	
		0,5 s	
		Účinnost (zlomek)	
		0,51	

Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen

Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	55 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	A95
Celková hmotnost (kus)	0,086 kg
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	23 kWh
Registrační číslo EPREL	374909
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano

Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4


Podmínky použití

Lze jej použít v uzavřených svítlidlech?	No
--	----

Označení a balení


Objednáací název produktu	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G
Celý název výrobku	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G
Full EOC	871951434669700
Objednáací kód	34669700
Číslo materiálu (12NC)	929002373002
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514346697
Číslování SAP – balení v krabičce	6
Pouzdro – EAN/UPC	8719514346703

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	95 mm	165 mm

Fotometrické údaje




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G


Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95
840 FR G

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR
G

