



Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

LED žárovky CorePro s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky s vysokým světelným tokem poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro s vysokým světelným tokem poskytují vynikající kvalitu světla a energeticky úsporné osvětlení LED, které nabízí životnost 15 000 hodin, a snižuje tak náklady na údržbu.

Údaje o produktu


Obecné informace		Index podání barev (CRI)	
Patice krytky	E27	80	
Nominální životnost	15 000 h	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Cyklus zapnutí	20 000	70 %	
Lighting Technology	LED	Photobiological safety according to EN 62471	
Referenční měření toku	Sphere	RG1	
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Frekvence sítě	
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 stupňů	50 to 60 Hz	
Světelný tok	2 000 lm	Vstupní frekvence	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	50 až 60 Hz	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Spotřeba energie	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	153,00 lm/W	13 W	
Konzistence barev	<6	Proud zdroje (jmen.)	
		120 mA	
		Ekvivalentní příkon	
		120 W	
		Doba spuštění (jmen.)	
		0,5 s	
		Doba zahřívání do 60 % světla	
		0,5 s	
		Účinnost (zlomek)	
		0.51	

Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen

Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	A67
Celková hmotnost (kus)	0,040 kg
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	13 kWh
Registrační číslo EPREL	374902
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano



Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
Označení a balení	
Objednací název produktu	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G
Celý název výrobku	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G
Full EOC	871951434653600
Objednací kód	34653600
Číslo materiálu (12NC)	929002371802
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514346536
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514346543

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm

Fotometrické údaje




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G


Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

