



Ecofit LEDtubes T8



Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S

Přejděte na efektivní, trvanlivé LED zářivky Ecofit. LED zářivky Ecofit rychle a snadno nahradí staré zářivky za moderní a efektivní LED technologii. Kvalitní světlo s přirozeným světelným efektem se hodí do celkového osvětlení s nízkou počáteční investicí. Jde o řešení šetrné k životnímu prostředí.

Údaje o produktu

Obecné informace		Spotřeba energie	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	23 W	
Nominální životnost	30 000 h	Proud zdroje (jmen.)	
Cyklus zapnutí	50 000	204 mA	
Lighting Technology	LED	Doba spuštění (jmen.)	
Referenční měření toku	Sphere	0,5 s	
Světelně technické		Doba zahřívání do 60 % světla	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]	0,5 s	
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 stupňů	Účinník (zlomek)	
Světelný tok	2 300 lm	0,5	
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Napětí (jmen.)	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	220-240 V	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100,00 lm/W	LED alternative to fluorescent lamp power	
Konzistence barev	<6	54 W	
Index podání barev (CRI)	80	Kompatibilita předřadníku	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	EM/Sít	
Photobiological safety according to EN 62471	RG0	Teplota okolí	
Provozní a elektrické		Maximální teplota (jmen.)	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	60 °C	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Řízení a stmívání	
		Stmívatelné	
		Ne	
		Mechanické a materiály	
		Povrchová úprava žárovky	
		Matná	
		Materiál světelného zdroje	
		Sklo	
		Délka výrobku	
		1 500 mm	
		Tvar žárovky	
		T8	
		Celková hmotnost (kus)	
		0,225 kg	

Ecofit LEDtubes T8

Certifikace a použití


Třída energetické účinnosti	F
Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	Splňuje požadavky směrnice RoHS Značka CE Certifikát KEMA Keur
Spotřeba energie kWh/1000 h	23 kWh
Registrační číslo EPREL	491850
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	0,1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,3
Rozsah okolní teploty	-20 °C až 45 °C

Označení a balení

Objednávací název produktu	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S
----------------------------	--


Celý název výrobku	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S
Full EOC	871951426614800
Objednávací kód	26614800
Číslo materiálu (12NC)	929002446402
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514266148
Číslování SAP – balení v krabici	20
Pouzdro – EAN/UPC	8719514266155

Rozměrové výkresy




Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	25,7 mm	28 mm	1 498,5 mm	1 505,9 mm	1 513 mm

Fotometrické údaje




General uniform lighting - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S



Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865
T8 S


Ecofit LEDtubes T8

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S


Životnost




Life Expectancy Diagram



LEDtube 30K FailureRate



LEDtube 30K LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S

Ecofit LEDtubes T8

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S

